



В этой статье постараемся разобраться, какие крепления необходимо использовать для сноуборда.

Назначение и жесткость

При выборе креплений не только начинающие сноубордисты, но и прогрессивные райдеры обращают внимание только на их предназначение (freeride, freestyle, all-mountain), но не учитывают их жесткость. У производителей относительный показатель жесткости, поскольку шкала жесткости базируется на среднем весе человека (женщины или мужчины). Если райдер имеет вес меньше или больше «среднестатистического», то эта шкала «сдвигается» в меньшую или большую сторону. К примеру, для мужчин-райдеров, имеющих вес более 90 кг, крепы «средней жесткости» будут ближе к «мягким», а для сноубордистов, имеющих вес менее 60 кг, такие крепления будут скорее жесткими.

Начинающие сноубордисты пытаются сэкономить и приобретают дешевые крепления для сноубордов не по назначению. Например, начинающие райдеры приобретают очень жесткие фрирайдные крепления к мягкой доске, и более мягкие — к жесткой доске. В целом, следующая рекомендация относительно жесткости креплений и доски: крепления лучше приобретать или такой же жесткости, или чуть жестче, чем сноуборд. В противном случае снизится контроль над доской, поскольку будет хуже передаваться энергия воздействия. Но, только не следует говорить, что мягкие крепления это плохо. Для начинающих райдеров отлично подойдет мягкая доска с мягкими креплениями, поскольку такой комплект может простить недостаток техники и ошибки. Также

Автор: Administrator
22.11.2017 00:00 -

начинающие джибберы с помощью мягких дешевых креплений для сноуборда могут прогрессировать.

Как правильно определить жесткость?

В некоторых случаях начинающие сноубордисты полагают, что жесткость креплений является жесткостью хайбэка. Но, необходимо понимать, что под их жесткостью подразумевается совокупность жесткости хайбэка и базы. И, в общем, вся эта «жесткость» необходима для передачи энергии от райдера к доске. Сегодня на рынке предлагается большое количество креплений, у которых легко гнется хайбэк, но это вовсе не означает, что эти крепления «мягкие». Среди креплений есть не только мягкие крепы, но и крепы средней жесткости. Все эти технологии, в особенности в джиббовых креплениях, разработаны для того, чтобы райдеры чувствовали себя комфортно при катании, и могли осуществлять более стильные «вытяжки», выполняя трюки.

Как правильно определить размер крепов?

Крепление нужно выбирать вместе с ботинком, который должен фиксировать его. Крепы нужно выбирать по форме ботинка, а не по размеру ноги. Для того, чтобы понять подходит крепеж или нет, необходимо знать:

- вес сноубордиста;
- доску для катания и ее жесткость;
- сноубордический ботинок иметь при себе.

Довольно часто крепы и ботинки не подходят друг к другу:

Автор: Administrator
22.11.2017 00:00 -

- из-за зазоров между хайбэком и ботинком;

- из-за того, что мыс и пятка бота на 1,5-2 см не «свисают» с базы, поэтому не образуется нужный «рычаг», позволяющий энергию передать сноуборду;

- из-за неплотного прилегания подошвы к базе, так как образуются зазоры в районе пятки или мыса;

- из-за расположения стреп в настроенном и застегнутом состоянии не посередине ботинка, так как они смещаются в одну или другую сторону.

Безусловно, лучше всего покупать крепления и ботинки одного производителя, которые подходят друг другу.